


SETP LA BRIQUE
DE PIERRE





La brique saine & durable

Sans cuisson

Aucun COV* ou produit chimique

100% réutilisable & recyclable

Extraite et taillée en France



-75%
d'empreinte
carbone

par rapport à une
brique de terre
cuite standard soit
14,1 kg CO2 eq/UF

La brique robuste

Densité supérieure à 2,6t/m³.

Résistance à la flexion **supérieure à 10 MPa.**

Résistance à la compression **supérieure à 100 MPa.**

Faible porosité : moins de 2 % de porosité,
participant à une meilleure étanchéité de la façade.

Résistance au gel

Incombustible : résistance au feu A1.

Grande résistance aux **chocs mécaniques.**

Durabilité supérieure à 100 ans.

Entretien réduit au minimum.

Inertie élevée, garante d'un meilleur confort d'été
et une **isolation phonique supérieure**
aux revêtements traditionnels.

Utilisations

Neuf ou rénovation

Murs doubles selon DTU 20.1

Avec ou sans ITE

Sur murs supports

Béton banché

Béton cellulaire

Parpaings

Briques creuses

La brique polyvalente

8

finitions

La diversité des finitions
permet un aspect du plus
brut au plus structuré
en fonction du rendu
souhaité.

Brut de sciage, adouci, clivé,
layé, vieilli, bouchardé,
micro-bouchardé, flammé.

5

pierres

Pierres calcaires
marbrières, proposant
une palette de couleur
étendue du gris au noir
et du beige au rosé.

Bleue de Belgique, Buxy,
Comblanchien, Corton,
Ruoms.

∞


formats

Les briques se déclinent
en 2 formats standards :

6 x 20 x 8 ou 10 cm

5 x 50 x 8 ou 10 cm

Sur-mesure possible
pour répondre à tous
les appareillages



Textes réglementaires de référence

NFB 10 601 : « Produits de carrière – Pierres naturelles.
Prescriptions générales d'emploi des pierres naturelles »

DTU 20.1 : « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments ;
parois et murs »

NF EN 771-6+A1 : « Spécifications pour éléments de maçonnerie.
Partie 6 : éléments de maçonnerie en pierre naturelle »


LA BRIQUE DE PIERRE

Utilisée en façade, en mur semi-porteur, notre brique de pierre s'adapte à tous les bâtiments ERP, tertiaires, collectifs et individuels.

Notre bureau d'étude intégré accompagne votre projet et vous conseille pour optimiser l'emploi de la brique de pierre et contribuer à réduire l'empreinte carbone du bâtiment.



La gamme de briques de pierre, développée par SETP, spécialiste de l'extraction et de la transformation de la pierre en France depuis plus de 30 ans, vous offre la garantie d'un savoir-faire éprouvé.



Consultez notre fiche technique
et nos fiches FDES.

contact@setp.fr
+33 (0)3 80 62 73 46